

EXCEL

1) Který z následujících znaků použijete, chcete-li v Excelu zapsat vzorec?

- *
- #
- +
- =

2) Pokud kopírujete ve svislém směru vzorec obsahující relativní adresy:

- mění se ve vzorci adresy řádků
- mění se ve vzorci adresy sloupců
- všechny adresy zůstávají stejné
- mění se adresy řádků i sloupců

3) Průsečík řádku a sloupce se nazývá:

- data
- pole
- buňka
- hodnota

4) V buňce B1 je zapsán vzorec `=C$3*D3`. Pokud tento vzorec zkopírujete do buňky C1, výsledný vzorec bude mít tvar:

	A	B	C	D
1		<code>=C\$3*D3</code>	????????	
2	3	3	4	6

- `=C$3*E3`
- `=C3*E3`
- `=C$3*D3`
- 24

5) V buňce B3 je zapsán vzorec `=B2+A3`. Pokud tento vzorec zkopírujete do buňky D4, výsledný vzorec bude mít tvar:

	A	B	C	D
1	2	4	5	5
2	3	3	4	6
3	5	<code>=B2+A3</code>	3	8
4	4	3	4	????????

- `=C2+C3`
- `=D3+C3`
- `=D3+C4`
- žádný z předchozích

6) Výběr celého sloupce provedete pomocí:

- CTRL + MEZERNÍK
- SHIFT + MEZERNÍK
- CTRL + S
- CTRL + SHIFT + MEZERNÍK

7) Klávesou F7 vyvoláte:

- Zobrazení dialogového okna "Hledat".
- Zobrazení dialogového okna "Průvodce funkcí".
- Zobrazení dialogového okna "Uložit jako".
- Zobrazení dialogového okna "Kontrola pravopisu".

8) Vložit nový list do sešitu lze pomocí:

- Stisknutí klávesy SHIFT a dvojitého kliknutí na záložku některého listu v sešitu.
- Kliknutí pravou klávesou myši na záložku listu a potom zvolením příkazu "Vložit..".
- Stisknutí klávesy INSERT.
- Kliknutí pravou klávesou myši na pracovní ploše listu a potom zvolením příkazu "Vložit".

9) Hodnotu zapsanou do buňky lze potvrdit:

- Stiskem klávesy ENTER.
- Stiskem klávesy TAB.
- Kliknutím na ikonu "Zadat" v řádku vzorců.
- Každou z výše uvedených možností.

10) Text zapsaný do buňky je standardně zarovnán:

- Vlevo
- Vpravo
- Na střed
- Do bloku

11) **Text** v Excelu

- Lze slučovat spolu s jednotlivými buňkami.
- Nelze kopírovat do jiného textového editoru.
- Lze hledat a nahrazovat.
- Nevím, co vše lze s textem v Excelu dělat.

12) **Formát** buněk

- Určuje pouze vzhled buňky.
- Určuje mimo jiné formát dat (procenta, datum, čas).
- Určuje mimo jiné typ vkládaného vzorce.
- Nevím, k čemu slouží formát buněk.

13) Který vzorec je napsán **správně**?

- `suma(A1:A4)+(B1:B4)`
- `=suma(A1:A4;B1:B4)`
- `=suma(A1_A4)+suma(B1_B4)`
- Nevím.

14) Funkce **SVYHLEDAT** slouží

- K vyhledání textu ve vybraných buňkách
- K vyhledání maximy hodnot ve vybraných buňkách
- K vyhledání a porovnávání dat ve dvou sloupcích.
- Nevím, k čemu funkce SVYHLEDAT slouží.

15) Které tvrzení o kontingenční tabulce je **správné**?

- Kontingenční tabulka může obsahovat jak čísla, tak text, tak vzorec.
- Kontingenční tabulka slouží pouze k vlastnímu zobrazení dat.
- Pro změnu dat v kontingenční tabulce nestačí data pouze přepsat.
- Nevím, k čemu slouží kontingenční tabulka